

¡SIN VACUNAS, NO HAY ESCUELA!



Todos los niños que asistirán a las escuelas públicas, privadas o parroquiales del DC deberán tener sus vacunas actualizadas antes del inicio del próximo año escolar

Hagamos que Todos los Niños se Vacunen Nuevamente este Año

Llame hoy al médico de su hijo para preguntarle acerca de las nuevas vacunas que podrían ser obligatorias

Departamento de Salud del Distrito de Columbia

¡Nuevo!

Requisitos de Vacunación para el Año Escolar 2008-2009

Hay nuevas vacunas que son obligatorias para los niños que asisten a escuelas o guarderías del Distrito de Columbia. Llame al médico de su hijo (a) para preguntarle sobre las nuevas vacunas que podrían ser exigidas antes del comienzo de la escuela en agosto de 2008

Si su hijo asiste a

Guardería, Preescolar o Head Start (3 años o menor)

El/ella necesitará

- Vacuna antineumocócica (dosis adecuadas a niños de 1 a 4 años de edad)
- Vacuna contra la varicela
 - 1 dosis en el 1er año o después del mismo
 - No será necesaria si el prestador de atención médica diagnosticó/verificó la presencia de varicela

Pre-Kinder (4 años de edad)

El/ella necesitará

- Vacuna antineumocócica (4 dosis)
- Vacuna contra la varicela (2 dosis)
 - 1era dosis al año o después del mismo
 - 2da dosis al menos 3 meses después de 1era dosis
 - No será necesaria si el prestador de atención médica diagnosticó/verificó la presencia de varicela

Kinder a Quinto Grado

El/ella necesitará

- Vacuna antineumocócica (4 dosis)
 - No es necesaria si tiene 5 años o más
- Vacuna contra la varicela (2 dosis)
 - 1era dosis al año o después del mismo
 - 2da dosis al menos 3 meses después de 1era dosis
 - No será necesaria si el prestador de atención médica diagnosticó/verificó la presencia de varicela

Sexto a Doceavo Grado

El/ella necesitará

- Vacuna contra la varicela (2 dosis)
 - 1era dosis al año o después del mismo
 - 2da dosis al menos 3 meses después de 1era dosis si es menor de 13 años; si tiene 13 años o más, la 2da dosis 1 mes después de la 1era
 - No será necesaria si el prestador de atención médica diagnosticó/verificó la presencia de varicela
- Tdap (Tétanos, difteria,, pertusis)
 - Refuerzos comenzando a la edad de 11 años si 5 años han pasado desde la última dosis de DTP/DTaP

Las nuevas vacunas son adicionales a las que ya han sido requeridas:

- DTP/DTaP/TP
- Polio
- MMR (vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas)
- Varicela
- Hepatitis B
- Hib (Haemophilus influenzae Tipo B)

**Haga vacunar a su hijo hoy y evite
tener que estar en apuros antes del regreso de clases
Sin Vacunas, No Hay Escuela**